

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 607 654

②1 N° d'enregistrement national :

86 10377

⑤1 Int Cl^a : A 01 B 1/20.

⑫

DEMANDE DE CERTIFICAT D'ADDITION À UN BREVET D'INVENTION

A2

②2 Date de dépôt : 10 juillet 1986.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 23 du 10 juin 1988.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés : 1^{re} addition au brevet 84 19746 pris le 17
décembre 1984.

⑦1 Demandeur(s) : DA COSTA ADAO Balthazar. — FR.


⑦2 Inventeur(s) : Balthazar Da Costa Adao.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) :

⑤4 Râteau - grattoir - coupe-herbes.

⑤7 L'addition concerne un râteau-grattoir-coupe-herbes
pourvu d'une pièce métallique 1 jointe au droit de chacune des
extrémités de la traverse 3 de l'outil élargissant cette dernière,
dont la dernière dent est augmentée de deux tiers et dans
lequel un renfort triangulaire isocèle 2 bis est soudé d'une part
à la traverse et d'autre part à la douille, ce triangle ayant pour
base la traverse 3 et pour hauteur la dite douille.



FR 2 607 654 - A2

CERTIFICAT D'ADDITION AU BREVET no: 84-19746.

La présente demande concerne un certificat et ADDITION à la demande d'un brevet principal no:84-19746, déposé le 17 décembre 1984.

La présente addition a pour objet d'apporter un perfectionnement afin d'améliorer la rigidité de l'assemblage de la douille à la traverse.

5 Cette addition concerne le remplacement des deux renforts(contre-forts) de la douille à la traverse, par une pièce triangulaire isocèle soudée sur la traverse et la douille.

Le dessin annexé présente deux aspects du nouvel outil, avec la pièce triangulaire isocèle numérotée 2 bis.

REVENDEICATIONS**RATEAU-GRATTOIR COUPE-HERBES**

- Caractérisé par une pièce métallique(1) jointe au droit de chacune des extrémités de la traverse(3).
- Elargissant cette dernière, dont la dernière dent est augmentée de deux tiers.
- Un renfort triangulaire isocèle(2 bis) soudé d'une part à la traverse et d'autre part à la douille(ce triangle ayant pour base la traverse(3) et pour hauteur la dite douille)

2607654

